


«УТВЕРЖДАЮ»



Проректор по научной деятельности
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова» Минздрава России
д.м.н., профессор

С.Б.Шевченко

2016 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

о диссертации Бузиной Татьяны Сергеевны на тему «Психологическая модель профилактики зависимости от психоактивных веществ и сочетанных с ней парентеральных инфекций», представленной к защите на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности

19.00.04 – медицинская психология (психологические науки)

1. Актуальность темы диссертационного исследования.

Начиная с середины 90-х годов прошлого века, развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в России происходило преимущественно среди потребителей инъекционных наркотиков в результате активизации парентерального пути передачи возбудителя через кровь. В последние годы в стране продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции; активизировался выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию; увеличивается распространенность вирусного гепатита С (ВГС)

среди потребителей инъекционных наркотиков; сохраняется и имеет тенденцию к увеличению и частота парентерального пути передачи ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей, расширяется масштаб незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков.

Отсутствие специфической вакцины для ВИЧ-инфекции и ВГС существенно повышает роль мер неспецифической профилактики, мер вторичной и третичной профилактики в процессе оказания специализированной помощи пациентам с зависимостью от психоактивных веществ.

Сказанное свидетельствует об актуальности диссертационного исследования Т.С. Бузиной на тему «Психологическая модель профилактики зависимости от психоактивных веществ и сочетанных с ней парентеральных инфекций».

Проведенное исследование позволило автору выделить мишени для психологического воздействия в процессе профилактических вмешательств в отношении употребления ПАВ и заражения парентеральными инфекциями в соответствии с целями первичной, вторичной и третичной профилактики.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Определение цели исследования, выбор объекта и предмета исследования обосновывают заявленную соискателем тему диссертации. Во введении к работе сформулированы гипотезы, задачи исследования и положения, выносимые на защиту, отражающие использованные автором теоретико-методологические основания и научную парадигму, основывающиеся на: а) фундаментальных положениях отечественной психологии о культурно-исторической природе психики человека и системном строении высших психических функций, б) единстве сознания и деятельности в психическом отражении, в) концепции внутренней картины болезни, г) психологии телесности, д) концепции неадаптивной активности В.А. Петровского (1992), е) представлениях о потребности в «поиске

ощущений», как регулятора оптимального уровня внутренней стимуляции и возбуждения М. Zuckerman (1992) и др.

Основное содержание диссертационной работы изложено в 6 главах, структурированных в соответствии с внутренней логикой исследования, и включающее обширную теоретическую часть, а также эмпирическую часть с результатами исследования.

В первой главе «Проблема профилактики зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и сочетанных с ней парентеральных инфекций» автор обосновывает необходимость комплексного подхода к профилактике употребления ПАВ и распространения парентеральных инфекций, отмечая недостаточную включенность в данную деятельность психологического компонента, направленного на предупреждение и изменение рискованного в отношении данных заболеваний поведения.

Во второй главе «Основные концепции и методы профилактики употребления ПАВ и парентеральных инфекций» автор рассматривает трехуровневую модель профилактики зависимости от ПАВ и изучаемых инфекций (ВИЧ и ВГС), отмечая тот факт, что первичная профилактика употребления ПАВ должна включать в себя профилактику ВИЧ-инфекции и ВГС. Анализируя имеющиеся научные данные, автор делает вывод о том, что на любом уровне профилактики парентеральных инфекций необходимо проводить работу, направленную на отказ от употребления ПАВ и лечение зависимости от них.

В третьей главе «Психологические факторы риска и мишени профилактики рискованного поведения в отношении зависимости от ПАВ и инфицирования ВИЧ и ВГС» анализируются психологические механизмы формирования зависимости от ПАВ и рискованного поведения в отношении парентеральных инфекций. Анализируя основные концепции здорового образа жизни и модели профилактики, автор делает вывод о недостаточной представленности в этих направлениях мотивационно-целевых и ценностно-смысловых компонентов. Также в данной главе обосновывается

необходимость изучения внутренней картина болезни (ВКБ) и внутренней картины здоровья (ВКЗ) при зависимости от ПАВ, сочетанной с парентеральными инфекциями для выявления психологических мишеней третичной профилактики этих заболеваний.

Таким образом, в первых трех главах работы дается теоретическое, медико-социальное и собственно психологическое обоснование цели и предмета исследования, что необходимо для формулировки гипотез о психологических мишенях профилактики зависимости от ПАВ и парентеральных инфекций.

В главах 4 – 6 диссертации приводятся собственные, проведенные Т.С.Бузиной, экспериментальные исследования, результаты которых позволила автору сформулировать модель психологической профилактики изучаемых ею социально значимых заболеваний.

В четвертой главе «Материалы и методы исследования психологических мишеней зависимости от ПАВ» в соответствии с изложенными ранее целями и задачами исследования описываются дизайн эмпирического исследования, контингент испытуемых, методы и методики исследования. Следует отметить тщательность и сложность дизайна исследования, которое в соответствии с задачами включает 3 этапа:

1. Исследование ВКБ и ВКЗ потребителей ПАВ с инфекционными осложнениями, отношения к врачам как факторов приверженности лечению.
2. Исследование ценностно-смысловой и мотивационной сферы пациентов, зависимых от ПАВ.
3. Исследование рискованного поведения в форме «поиска ощущений» потребителей ПАВ, его связи с мотивацией достижения и с эмоционально-волевой регуляцией.

Первый этап исследования автор соотносит с уровнем третичной профилактики, а второй и третий этапы – с уровнями вторичной и первичной профилактики.

В общей совокупности в диссертации описаны результаты обследования 1227 человек: 602 пациентов с зависимостью от ПАВ, 503 условно здоровых испытуемых, 122 человека – эпизодически злоупотребляющих ПАВ. Для всех групп участников обследования в тексте указаны критерии их включения в группы и критерии исключения их из них.

Разнообразие предложенных методов и психодиагностических методик для оценки изучаемых параметров соответствует дизайну эмпирического исследования.

В пятой главе «Результаты экспериментального исследования психологических мишеней профилактики зависимости от ПАВ и сочетанных с ней парентеральных инфекций» содержится описание результатов 3-х этапов исследования.

Важным результатом исследования можно рассматривать то, что у зависимых от ПАВ пациентов с инфекционными осложнениями при более выраженном дистрессе и преобладании дезадаптивных типов отношения к болезни по сравнению с неинфицированными больными, наблюдается недостаточная дифференцировка своих телесных симптомов и психических состояний, связанных с имеющимися заболеваниями и главным заболеванием, что служит обоснованием рассмотрения ВКБ как основной мишени психологического вмешательства при работе с такими пациентами.

Другая группа результатов исследования пациентов с зависимостью от ПАВ интересна получением информации о том, что у них нет достаточной семантической дифференциации понятий болезни и здоровья; понятие болезни у них имеет позитивную окраску и часто воспринимается как способ избегания проблем.

Полученные в исследовании результаты свидетельствуют, что образ врача надо рассматривать как компонент ВКБ и ВКЗ, оказывающий свое влияние на систему знаний и оценок пациента в отношении своего заболевания, а также на формирование мотивации лечения и приверженности ему. Выявлено, что врач-нарколог воспринимается пациентами не только как

важный источник информации о болезни, но и как недружелюбный, эгоистичный, предрасполагающий к манипулятивному стилю взаимодействия, что создает основу для коммуникативных барьеров между врачом и препятствует эффективному комплаенсу, снижая тем самым приверженность лечению.

При изучении пациентов с зависимостью от ПАВ на разных этапах лечебно-реабилитационного процесса, а также лиц с эпизодическим злоупотреблением наркотическими веществами было обнаружено, что ориентацию на поиск ощущений в сочетании с дефицитом волевой и эмоциональной регуляции, низкой мотивацией достижения и осмысленности жизни можно рассматривать как предикторы наркотического поведения, а их изменение – как индикаторы эффективности профилактических вмешательств.

Шестая глава «Обсуждение результатов исследования. Психологическая модель профилактики социально значимых заболеваний - зависимости от ПАВ, ВИЧ-инфекции и ВГС» содержит обсуждение и обобщение полученных результатов исследования. Автором предлагается поуровневая психологическая модель профилактики зависимости от ПАВ и сочетанных с ней парентеральных инфекций. Модель в соответствии с целями каждого уровня профилактики включает основные мишени и индикаторы психологических вмешательств. На основе динамического исследования формирования зависимости от ПАВ выделены сквозные для всех уровней значимые характеристики ценностно-смысловой и мотивационной сферы, а именно «поиск ощущений», «мотивация достижения», «общая осмысленность жизни», навыки эмоциональной и волевой регуляции, а также пассивная, ориентированная на гедонизм и потребление структура ценностей.

Предложенная на основании проведенного исследования авторская модель профилактики зависимости от ПАВ и сочетанных с ней парентеральных инфекций подчеркивает значимость формирования

адекватной, структурированной ВКБ и ВКЗ для достижения эффективного комплаенса и устойчивой приверженности лечебным и реабилитационным мероприятиям.

3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций.

Достоверность и новизна полученных в исследовании Т.С. Бузиной результатов, а также выводов и рекомендаций основывается на выборе автором адекватных цели, объекту, предмету и задачам методов эмпирического исследования, комплекса из 18 надежных психодиагностических методик, значительным объемом и репрезентативностью выборки испытуемых, применением современных методов статистической обработки, количественного и качественного анализа экспериментальных данных.

Научной новизной исследования является выделение психологических характеристик пациентов с зависимостью от ПАВ, в том числе с инфекционными осложнениями, определяющими их низкую вовлеченность в лечебно-профилактические мероприятия и приверженность лечению. Это недостаточная осведомленность пациентов о заболеваниях, разобщенность уровней ВКБ при низкой ее дифференцированности; семантическая близость образов «наркомании», «вирусного гепатита С» и «здоровья»; субъективные негативные представления о враче-наркологе; пассивная и эгоцентрическая жизненная позиция в целом; ориентация на поиск ощущений в сочетании с дефицитом волевой и эмоциональной регуляции, низкой мотивацией достижения и осмысленности жизни.

4. Теоретическая и практическая значимость результатов.

Важное теоретическое и практическое значение рецензируемого исследования для совершенствования стратегий профилактики употребления ПАВ и парентеральных инфекций имеет выявление «сквозных» для всех уровней профилактики значимых характеристик ценностно-смысловой и мотивационной сферы, а именно: «поиск ощущений», «мотивация

достижения», «общая осмысленность жизни», навыки эмоциональной и волевой регуляции, в сочетании с пассивной, ориентированной на гедонизм и потребление структурой ценностей.

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы данного исследования могут быть внедрены в практическую деятельность учреждений здравоохранения, образования и других ведомств, осуществляющих антинаркотическую профилактическую деятельность всех уровней.

Результаты исследования уже использованы при осуществлении образовательной программы высшего образования по специальности «Клиническая психология» в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А.И. Евдокимова, а также используются при проведении цикла тематического усовершенствования врачей «Вопросы оказания специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекции у лиц, употребляющих психоактивные вещества» в системе послевузовского дополнительного профессионального образования врачей; используются при реализации программы обучающих семинаров-тренингов для врачей-наркологов по профилактике ВИЧ-инфекции среди потребителей ПАВ, проводимых отделением профилактики социально значимых инфекций Обособленного подразделения Институт наркологии ФГБУ "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии" Минздрава России.

Автором разработаны и опубликованы методические и учебные пособия для специалистов, работающих в системе профилактики зависимости от ПАВ: для медицинских психологов, врачей, социальных работников и других специалистов.

Название диссертации «Психологическая модель профилактики зависимости от психоактивных веществ и сочетанных с ней парентеральных инфекций» соответствует содержанию представленной работы. Количество и уровень научных публикаций соответствует требованиям ВАК. Результаты

исследования достаточно полно представлены в публикациях в рецензируемых и рекомендованных ВАК журналах (17 статей). Всего опубликовано по указанной теме 57 работ, в том числе опубликованы 4 монографии. Среди опубликованных работ имеются статьи на иностранных языках и опубликованные за рубежом.

Замечания к тексту диссертации

1. При сложном дизайне проведенного исследования и значительном общем объеме участвовавших в нем лиц при решении некоторых эмпирических задач автором использованы группы с небольшим количеством испытуемых (в 20-30 человек); кроме того, не всегда группы сравнения уравниены по количественному составу.

2. При значительном количестве литературных источников, на которые автор опирается в своем исследовании, стоит отметить некоторую недостаточность ссылок на релевантную теме исследования научную литературу, изданную за последние 3-5 лет.

Высказанные замечания не снижают высокой оценки диссертации; не затрагивая сути представленной работы и ее основных научных положений, они, отчасти, имеют характер пожеланий.

Заключение

Диссертация Т.С. Бузиной является законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании самостоятельно выполненных на высоком научном уровне исследований автор разработал психологическую модель профилактики зависимости от психоактивных веществ и сочетанных с ней парентеральных инфекций. Диссертация «Психологическая модель профилактики зависимости от психоактивных веществ и сочетанных с ней парентеральных инфекций» содержит решение крупной научной проблемы в медицинской психологии, имеющей важное

народно-хозяйственное значение, что соответствует требованиям п.п. 9-10 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор - Бузина Татьяна Сергеевна - заслуживает присуждения ученой степени доктора психологических наук по специальности: 19.00.04 – Медицинская психология (психологические науки).


Отзыв подготовлен доктором психологических наук, профессором, заведующей кафедрой педагогики и медицинской психологии, руководителем отделения «Клиническая психология» Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Твороговой Надеждой Дмитриевной.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры педагогики и медицинской психологии ФВСО и ПСР ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, протокол № 9 от 26 мая 2016 года.

Доктор психологических наук,
профессор, заведующий кафедрой педагогики
и медицинской психологии,
руководитель отделения «Клиническая психология»
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова» Минздрава России

Н.Д. Творогова

Подпись проф. Н.Д. Твороговой заверяю:



119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр.2
8(495)609-14-00
rektorat@mms.ru
<http://www.mma.ru>