

КОМИТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК «БРЯНСКИЙ ЛЕС»



ИЗУЧЕНИЕ И ОХРАНА БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Материалы по ведению
Красной книги
Брянской области**

Выпуск 7

Брянск
2012

УДК 504.73.06+504.74.06+581.9+591.9
ББК 28.588+28.591+28.688
К 78

Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 7. Брянск, 2012. 180 с.

Сборник содержит сведения о результатах изучения биологического разнообразия Брянской области, о распространении, численности, особенностях биологии и экологии редких, ценных и малоизученных видов растений, животных и грибов в Брянской области. Книга предназначена биологам, специалистам в области охраны окружающей среды, работникам охотничьего, лесного и сельского хозяйства, педагогам, студентам и всем, кто интересуется проблемами изучения и охраны природы.

Ответственный редактор – Е.Ф. Ситникова
Рецензент: д.б.н. О.И. Евстигнеев

Рисунки:

Обложка – скопа (рис. Кайгородовой Е.Ю.), с. 7 – чилим или водяной орех (Жизнь растений, 1981 г.), с. 35 – двухцветный кожан (рис. Крускоп С.В.), с. 101 – лось (Календарь охоты, М., 1953)

Дизайн и компьютерная верстка О.В. Екимовой

© Комитет природопользования и охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области, 2012

© ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес», 2012

© Коллектив авторов, 2012

ISBN – 978-5-91877-114-3

К ФЛОРЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «БОЛОТО РЫЖУХА»

О.И. Евстигнеев, Ю.П. Федотов

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

Памятник природы «Болото Рыжуха» расположен в Навлинском районе Брянской области, в нескольких км к северо-востоку от пос. Алтухово (рисунок). Памятник природы был организован в 1995 году для сохранения уникального болота Рыжуха на площади 1000 га. В 1997 году площадь этого памятника природы расширена до 2922 га.

В современных границах памятник природы включает не только болотное урочище, но и прилегающие к нему природные участки, составляющие единый ландшафтный комплекс и непрерывный геоботанический профиль. В него входят участки трех ландшафтов: 1 – пойма р. Навля с пойменными лесами и кустарниками; 2 – надпойменные террасы этой реки с

высокими песчаными дюнами, покрытыми сосново-зеленомошными и сосново-лишайниковыми лесами; 3 – присклоновое понижение на границе низменных полесских и возвышенных карбонатных ландшафтов, занятое обширным низинным болотом Рыжуха. В растительном покрове болота представлены редкие кустарниково-гипновые сообщества с березой приземистой, болотные ельники, березняки и черноольшаники. В болото вклиниваются влажные суглинистые суходолы с неморальной растительностью лиственных лесов, а также невысокие песчаные гривы с бореальными елово-сосновыми лесами. Территорию памятника природы пересекает долина р. Гбень и многочисленные долины небольших ручьев,




Рисунок. Расположение памятника природы «Болото Рыжуха»

которые покрыты смешанными лесами, черноольшаниками и приручьевыми ельниками (Редкие ..., 2008).

В целом, ландшафтная структура и растительность памятника природы «Болото Рыжуха» отличается разнообразием, что обуславливает богатство флоры территории и произрастание здесь многих редких видов сосудистых растений.

В работе приводится список видов сосудистых растений памятника природы «Болото Рыжуха». Он составлен на основе геоботанического обследования лесных и болотных сообществ, которое проведено авторами в 1995-2012 годах. В статье также использованы сведения из литературы (Морозова, 1999; Федотов, 1999, 2011; Евстигнеев, 2005; Анищенко, Харлампиева, 2012). Названия видов даны по С.К. Черепанову (1995), а расположение семейств в списке – по А. Энглеру.

Athyriaceae – Кочедыжниковые

Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский

Dryopteridaceae – Щитовниковые

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs – Щитовник Карпузиуса

D. cristata (L.) A. Gray – Щитовник гребенчатый

D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy – Щитовник распростертый

D. filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. –

Голокучник обыкновенный

Thelypteridaceae – Телиптерисовые

Thelypteris palustris Schott – Телиптерис болотный

Hypolepidaceae – Орляковые

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный

Ophioglossaceae – Ужовниковые

Botrychium virginianum (L.) Sw. – Гроздовник виргинский

Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник обыкновенный

Equisetaceae – Хвощовые

Equisetum arvense L. – Хвощ полевой

E. fluviatile L. – Хвощ речной

E. hyemale L. – Хвощ зимующий

E. palustre L. – Хвощ болотный

E. sylvaticum L. – Хвощ лесной

Lycopodiaceae – Плауновые

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.

Mart. – Баранец обыкновенный

Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный

L. clavatum L. – Плаун булавовидный

Pinaceae – Сосновые

Picea abies (L.) Karst. – Ель обыкновенная

Pinus banksiana Lamb. – Сосна Банкса

P. sylvestris L. – Сосна обыкновенная

Cupressaceae – Кипарисовые

Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный

Typhaceae – Рогозовые

Typha latifolia L. – Рогоз широколистный

Sparganiaceae – Ежеголовниковые

Sparganium erectum L. – Ежеголовник прямой

S. minimum Wallr. – Ежеголовник малый

Potamogetonaceae – Рдестовые

Potamogeton natans L. – Рдест плавающий

P. pectinatus L. – Рдест гребенчатый

Alismataceae – Частуховые

Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая

Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный

Butomaceae – Сусаковые

Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный

Hydrocharitaceae – Водокрасовые

Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас лягушачий

Stratiotes aloides L. – Телорез алоэвидный

Poaceae – Мятликовые

Agrostis canina L. – Полевица собачья

A. gigantea Roth – Полевица гигантская

A. stolonifera L. – Полевица побегоносная

A. vinealis Schreb. – Полевица

виноградниковая

Anthoxanthum odoratum L. – Душистый колосок обыкновенный

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. –

Коротконожка лесная

Briza media L. – Трясунка средняя

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник тростниковый

C. canescens (Web.) Roth – Вейник седеющий

C. epigeios (L.) Roth – Вейник наземный

C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. & Schreb. – Вейник незамеченный

Dactylis glomerata L. – Ежа сборная

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Луговик дернистый

Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий

Festuca altissima AIL. – Овсяница высочайшая

F. gigantea (L.) Vill. – Овсяница гигантская

F. ovina L. – Овсяница овечья

F. pratensis Huds. – Овсяница луговая

F. rubra L. – Овсяница красная
Glyceria fluitans (L.) R. Br. – Манник плавающий
G. maxima (C. Hartm.) Holmb. – Манник большой
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – Овсец опушенный
Koeleria glauca (Spreng.) DC. – Тонконог сизый
Milium effusum L. – Бор развесистый
Molinia caerulea (L.) Moench – Молиния голубая
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Двукосточник тростниковый
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный
Poa annua L. – Мятлик однолетний
P. nemoralis L. – Мятлик дубравный
P. palustris L. – Мятлик болотный
P. pratensis L. – Мятлик луговой
P. remota Forsk. – Мятлик расставленный
P. trivialis L. – Мятлик обыкновенный
Trisetum sibiricum Rupr. – Трищетинник сибирский
Cyperaceae – Осоковые
Carex acuta L. – Осока острая
C. acutiformis Ehrh. – Осока заостренная
C. appropinquata Schum. – Осока сближенная
C. cespitosa L. – Осока дернистая
C. chordorrhiza Ehrh. – Осока плетевидная
C. cinerea PolL. – Осока сероватая
C. diandra Schrank – Осока двутычинковая
C. digitata L. – Осока пальчатая
C. dioica L. – Осока двудомная
C. disperma Dew. – Осока двусемянная
C. disticha Huds. – Осока двурядная
C. elongata L. – Осока удлиненная
C. ericetorum PolL. – Осока верещатниковая
C. flava L. – Осока желтая
C. hirta L. – Осока мохнатая
C. juncella (Fries) Th. Fries – Осока ситничек
C. lasiocarpa Ehrh. – Осока пушистоплодная
C. loliacea L. – Осока плевельная
C. nigra (L.) Reichard – Осока черная
C. omskiana Meinsh. – Осока омская
C. panicea L. – Осока просяная
C. pilosa Scop. – Осока волосистая
C. pseudocyperus L. – Осока ложносытевая
C. riparia Curt. – Осока береговая
C. rostrata Stokes – Осока вздутая
C. vesicaria L. – Осока пузырчатая
Eriophorum latifolium Норре – Пушица широколистная
E. polystachyon L. – Пушица многоколосковая
E. vaginatum L. – Пушица влагалищная

Scirpus lacustris L. – Камыш озерный
S. radicans Schkuhr – Камыш укореняющийся
S. sylvaticus L. – Камыш лесной
Lemnaceae – Рясковые
Lemna minor L. – Ряска малая
L. trisulca L. – Ряска трехдольная
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный
Juncaceae – Ситниковые
Juncus articulatus L. – Ситник членистый
J. effusus L. – Ситник развесистый
Luzula multiflora (Ehrh. ex Retz.) Lej. – Ожика многоцветковая
L. pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая
Liliaceae – Лилейные
Allium ursinum L. – Лук медвежий
Convallaria majalis L. – Ландыш майский
Lilium martagon L. – Лилия саранка
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – Майник двулистный
Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный
Polygonatum multiflorum (L.) All. – Купена многоцветковая
P. odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая
Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля
Iridaceae – Касатиковые
Iris pseudacorus L. – Касатик аировидный
I. sibirica L. – Касатик сибирский
Orchidaceae – Орхидные
Cephalanthera rubra (L.) Rich. – Пыльцеголовник красный
C. calceolus L. – Башмачок настоящий
Dactylorhiza cruenta (O. F. MueL.) Soo – Пальчатокоренник кровавый
D. fuchsii (Druce) Soo – Пальчатокоренник Фукса
D. incarnata (L.) Soo – Пальчатокоренник мясо-красный
D. longifolia (L. Neum.) Aver. – Пальчатокоренник балтийский
D. maculata (L.) Soo – Пальчатокоренник пятнистый
D. traunsteineri (Saut.) Soo – Пальчатокоренник Траунштейнера
Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик широколистный
E. palustris (L.) Crantz – Дремлик болотный
Herminium monorchis (L.) R. Br. – Бровник обыкновенный
Listera ovata (L.) R. Br. – Тайник овальный
Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная

Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка обыкновенная

Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная

P. chlorantha (Cust.) Reichenb. – Любка зеленоцветковая

Salicaceae – Ивовые

Populus tremula L. – Осина, или тополь дрожащий

Salix acutifolia Willd. – Ива остролистная

S. alba L. – Ива белая

S. caprea L. – Ива козья

S. cinerea L. – Ива пепельная

S. myrsinifolia Salisb. – Ива мирзинолистная

S. pentandra L. – Ива пятичичиновая

S. rosmarinifolia L. – Ива розмаринолистная

S. triandra L. – Ива трехчичиновая

S. viminalis L. – Ива корзиночная

Betulaceae – Березовые

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Ольха клейкая

Betula humilis Schrank – Береза приземистая

B. pendula Roth – Береза бородавчатая

B. pubescens Ehrh. – Береза пушистая

Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная

Fagaceae – Буковые

Quercus robur L. – Дуб черешчатый

Ulmaceae – Вязовые

Ulmus glabra Huds. – Вяз шершавый

Urticaceae – Крапивные

Urtica dioica L. – Крапива двудомная

Cannabaceae – Коноплевые

Humulus lupulus L. – Хмель вяющий

Aristolochiaceae – Кирказоновые

Asarum europaeum L. – Копытень европейский

Polygonaceae – Гречишные

Polygonum amphibium L. – Горец земноводный

P. bistorta L. – Горец змеиный

Rumex acetosa L. – Щавель кислый

R. acetosella L. – Щавель малый

Caryophyllaceae – Гвоздичные

Cockyganthe flos-cuculi (L.) Fourt. – Горицвет кукушкин

Dianthus arenarius L. – Гвоздика песчаная

D. borbasii Vandas – Гвоздика Борбаша

Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. – Песчанка скальная

Melandrium dioicum (L.) Coss. & Germ. – Дрема двудомная

Moehringia trinervia (L.) Clairv. – Мерингия трехжилковая

Myosoton aquaticum (L.) Moench –

Мягковолостник водный

Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. –

Псаммофилиелла стенная

Scleranthus perennis L. – Дивала многолетняя
Silene borysthenica (Grun.) Walters – Смолевка днепровская (Морозова,).

S. chlorantha (Willd.) Ehrh. – Смолевка зеленоцветковая (Морозова,).

Stellaria holostea L. – Звездчатка

жестколистная

S. longifolia Muehl. ex Willd. – Звездчатка

длиннолистная

S. palustris Retz. – Звездчатка болотная

Steris viscaria (L.) Rafin. – Смолка

обыкновенная

Nymphaeaceae – Кувшинковые

Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая

Nymphaea candida J. Presl – Кувшинка чистобелая

Ranunculaceae – Лютиковые

Actaea spicata L. – Воронец колосистый

Caltha palustris L. – Калужница болотная

Ficaria verna Huds. – Чистяк весенний

Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел

раскрытый

Ranunculus acris L. – Лютик едкий

R. lingua L. – Лютик длиннолистный

R. repens L. – Лютик ползучий

Thalictrum aquilegifolium L. – Василистник водосборолистный

T. flavum L. – Василистник желтый

T. lucidum L. – Василистник светлый

Trollius europaeus L. – Купальница

европейская

Papaveraceae – Маковые

Chelidonium majus L. – Чистотел большой

Brassicaceae – Крестоцветные

Cardamine amara L. – Сердечник горький

C. dentata Schult. – Сердечник зубчатый

C. pratensis L. – Сердечник луговой

Rorippa amphibia (L.) Bess. – Жерушник земноводный

Crassulaceae – Толстянковые

Hylotelephium maximum (L.) Holub – Очиток большой

Sempervivum ruthenicum Schnittsp. & C. B. Lehm. – Семпервивум русский

Saxifragaceae – Камнеломковые

Chrysosplenium alternifolium L. –

Селезеночник очереднолистный

Grossulariaceae – Крыжовниковые

Ribes nigrum L. – Смородина черная

Parnassiaceae – Белозоровые

Parnassia palustris L. – Белозор болотный

Rosaceae – Розоцветные

Alchemilla vulgaris L. s. ampliss. – Манжетка обыкновенная

Comarum palustre L. – Сабельник болотный
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник
 вязолистный
Fragaria vesca L. – Земляника обыкновенная
Geum rivale L. – Гравилат речной
G. urbanum L. – Гравилат городской
Malus sylvestris Mill. – Яблоня лесная
Padus avium Mill. – Черемуха птичья
Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Лапчатка
 прямостоячая
Pyrus communis L. – Груша обыкновенная
Rosa majalis Herzm. – Шиповник майский
Rubus caesius L. – Ежевика сизая
R. idaeus L. – Малина обыкновенная
R. nessensis W. Hall – Куманика
R. saxatilis L. – Костяника
Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная
Fabaceae – Бобовые
Astragalus arenarius L. – Астрagal песчаный
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.)
 Klaskova – Ракитник русский
Genista tinctoria L. – Дрок красильный
Lathyrus palustris L. – Чина болотная
L. pratensis L. – Чина луговая
L. vernus (L.) Bernh. – Чина весенняя
Vicia cracca L. – Горошек мышиный
V. sepium L. – Горошек заборный
V. sylvatica L. – Горошек лесной
Geraniaceae – Гераниевые
Geranium palustre L. – Герань болотная
G. pratense L. – Герань луговая
G. robertianum L. – Герань Роберта
Oxalidaceae – Кисличные
Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная
Euphorbiaceae – Молочайные
Mercurialis perennis L. – Пролесник
 многолетний
Celastraceae – Бересклетовые
Euonymus europaea L. – Бересклет
 европейский
E. verrucosa Scop. – Бересклет бородавчатый
Aceraceae – Кленовые
Acer platanoides L. – Клен остролистный
Balsaminaceae – Бальзаминовые
Impatiens noli-tangere L. – Недотрога
 обыкновенная
Rhamnaceae – Крушиновые
Frangula alnus Mill. – Крушина ломкая
Tiliaceae – Липовые
Tilia cordata Mill. – Липа сердцелистная
Hypericaceae – Зверобойные
Hypericum maculatum Crantz – Зверобой
 пятнистый
H. perforatum L. – Зверобой продырявленный

Violaceae – Фиалковые
Viola canina L. – Фиалка собачья
V. mirabilis L. – Фиалка удивительная
V. odorata L. – Фиалка душистая
V. palustris L. – Фиалка болотная
V. uliginosa Bess. – Фиалка топяная
Thymelaeaceae – Волчегодниковые
Daphne mezereum L. – Волчегодник
 обыкновенный
Lythraceae – Дербенниковые
Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный
L. virgatum L. – Дербенник прутевидный
Onagraceae – Кипрейные
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-
 чай узколистный
Circaea alpina L. – Двулепестник альпийский
Epilobium palustre L. – Кипрей болотный
Apiaceae – Зонтичные
Aegopodium podagraria L. – Сныть
 обыкновенная
Angelica archangelica L. – Дудник
 лекарственный
A. palustris (Boiss.) Hoffm. – Дудник болотный
A. sylvestris L. – Дудник лесной
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь
 лесной
Oenanthe aquatica (L.) Poir. – Омежник
 водный
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench –
 Горичник горный
Selinum carvifolia (L.) L. – Гирча
 тминолистная
Sium latifolium L. – Поручейник
 широколистный
Thyselium palustre (L.) Rafin. – Горичник
 болотный
Cornaceae – Кизилы
Swida sanguinea (L.) Opiz – Свидина кроваво-
 красная
Pyrolaceae – Грушанковые
Orthilia secunda (L.) House – Ортилия
 однобокая
Pyrola media Sw. – Грушанка средняя
P. rotundifolia L. – Грушанка круглолистная
Ericaceae – Вересковые
Andromeda polifolia L. – Подбел
 обыкновенный
Calluna vulgaris (L.) Hull – Вереск
 обыкновенный
Ledum palustre L. – Багульник болотный
Oxycoccus palustris Pers. – Клюква болотная
Vaccinium myrtillus L. – Черника
V. uliginosum L. – Голубика
V. vitis-idaea L. – Брусника

Primulaceae – Первоцветные

Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетчатый
L. vulgaris L. – Вербейник обыкновенный
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Кизляк кистецветный
Trientalis europaea L. – Седмичник европейский

Oleaceae – Маслинные

Fraxinus excelsior L. – Ясень обыкновенный

Gentianaceae – Горечавковые

Gentiana pneumonanthe L. – Горечавка легочная

Menyanthaceae – Вахтовые

Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная

Asclepiadaceae – Ластовневые

Vincetoxicum hirundinaria Medik. – Ластовень ласточкин

Convolvulaceae – Вьюнковые

Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой

Polemoniaceae – Синюховые

Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая

Boraginaceae – Бурачниковые

Myosotis lithuanica (Schmalh.) Bess. ex Dobrocz. – Незабудка литовская
M. palustris (L.) L. – Незабудка болотная
Pulmonaria obscura Dumort. – Медуница неясная
Symphytum officinale L. – Окопник лекарственный

Lamiaceae – Губоцветные

Clinopodium vulgare L. – Пахучка обыкновенная
Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунатрезанный
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная
Lamium maculatum (L.) L. – Яснотка пятнистая
Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский
Mentha arvensis L. – Мята полевая
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная
Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный
S. hastifolia L. – Шлемник копьелистный
Stachys officinalis (L.) Trevis. – Буквица лекарственная
S. palustris L. – Чистец болотный
S. sylvatica L. – Чистец лесной
Thymus serpyllum L. – Тимьян ползучий

Solanaceae – Пасленовые

Solanum dulcamara L. – Паслен сладко-горький

Melampyrum nemorosum L. – Марьянник дубравный
M. pratense L. – Марьянник луговой
Pedicularis palustris L. – Мытник болотный
P. sceptrum-carolinum L. – Мытник скипетровидный
Scrophularia nodosa L. – Норичник шишковатый
S. umbrosa Dumort. – Норичник теневой
Veronica anagallis-aquatica L. – Вероника ключевая
V. beccabunga L. – Вероника поручейная
V. chamaedrys L. – Вероника дубравная
V. longifolia L. – Вероника длиннолистная
V. officinalis L. – Вероника лекарственная
V. scutellata L. – Вероника щитковая
V. spicata L. – Вероника колосистая
Plantaginaceae – Подорожниковые
Plantago media L. – Подорожник средний
Rubiaceae – Мареновые
Galium aparine L. – Подмаренник цепкий
G. boreale L. – Подмаренник северный
G. mollugo L. – Подмаренник мягкий
G. odoratum (L.) Scop. – Подмаренник душистый
G. palustre L. – Подмаренник болотный
G. rivale (Sibth. & Smith) Griseb. – Подмаренник приручейный
G. uliginosum L. – Подмаренник топяной
Caprifoliaceae – Жимолостные
Linnaea borealis L. – Линнея северная
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная
Adoxaceae – Адоксовые
Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная
Valeriacae – Валериановые
Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная
Dipsacaceae – Ворсянковые
Succisa pratensis Moench – Сивец луговой
Cucurbitaceae – Тыквенные
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & Gray – Эхиноцистис лопастной
Campanulaceae – Колокольчиковые
Campanula patula L. – Колокольчик раскидистый
C. persicifolia L. – Колокольчик персиколистный
C. rapunculoides L. – Колокольчик рапунцелевидный
C. trachelium L. – Колокольчик крапиволистный
Jasione montana L. – Букашник горный

Asteraceae – Сложноцветные

Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный
Artemisia campestris L. – Полынь равнинная
Carduus crispus L. – Чертополох курчавый
Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Бодяк разнолистный
C. incanum (S. G. Gmel.) Fisch. – Бодяк беловойлочный
C. oleraceum (L.) Scop. – Бодяк огородный
C. palustre (L.) Scop. – Бодяк болотный
C. rivulare (Jacq.) All. – Бодяк речной
Conyza canadensis (L.) Cronq. – Мелколепестник канадский
Crepis biennis L. – Скерда двулетняя
C. paludosa (L.) Moench – Скерда болотная
Eupatorium cannabinum L. – Посконник коноплевый
Filaginella uliginosa (L.) Opiz – Сушеница топяная
Hieracium pilosella L. – Ястребинка волосистая
H. umbellatum L. – Ястребинка зонтичная
Inula britannica L. – Девясил британский
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. – Наголоватка васильковая
Ligularia sibirica (L.) Cass. – Бузульник сибирский
Phalacrolooma annuum (L.) Dumort. – Мелколепестник однолетний
Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex Reichenb.) Ledeb. – Чихотник хрящеватый
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный
Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная

На территории памятника природы «Болото Рыжуха» отмечено 345 видов сосудистых растений из 77 семейств.

В составе флоры памятника природы «Болото Рыжуха» зарегистрировано 32 вида охраняемых растений. Среди них в Красную книгу РФ включено четыре вида: *Cephalanthera rubra*, *Cypripedium calceolus*, *Dactylorhiza longifolia* и *D. Traunsteineri*. В Красную книгу Брянской области включено 28 видов: *Angelica palustris*, *Betula humilis*, *Botrychium virginianum*, *Carex chordorrhiza*, *C. disticha*, *Dactylorhiza cruenta*, *D. fuchsia*, *D. incarnata*, *D. maculata*, *Daphne mezereum*, *Epipactis helleborine*, *E. palustris*, *Festuca altissima*, *Huperzia selago*, *Iris sibirica*, *Juniperus communis*, *Lilium martagon*, *Linnaea borealis*, *Listera ovata*, *Malaxis monophyllos*, *Neottia nidus-avis*, *Nymphaea candida*, *Ophioglossum vulgatum*, *Pedicularis sceptrum-carolinum*, *Platanthera bifolia*, *P. chlorantha*, *Pulsatilla patens* и *Sempervivum ruthenicum*.

Кроме растений, имеющих охранный статус, во флоре памятника природы представлены десять редких в области видов: *Dianthus arenarius*, *Gentiana pneumonanthe*, *Ligularia sibirica*, *Melandrium dioicum*, *Myosotis lithuanica*, *Scirpus radicans*, *Selinum carvifolia*, *Silene chlorantha*, *Trisetum sibiricum* и *Vincetoxicum hirundinaria*. Предварительное изучение флоры показало, что памятник природы «Болото Рыжуха» имеет особое природоохранное значение для сохранения биологического разнообразия Брянской области. Несомненно, что флора этой территории существенно дополнится при детальном изучении луговой растительности.

Анищенко Л.Н., Харлампиева М.В. Сообщество высокотравного заболоченного ельника на территории памятника природы «Болото Рыжуха» // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Брянск, 2011. Вып. 6. С. 5-8.

Морозова О.В. Леса заповедника «Брянский лес» и Неруссо-Деснянского полесья (синтаксономическая характеристика). Брянск, 1999. 98 с.

Редкие виды растений, животных и грибов особо охраняемых природных территорий Брянской области. Брянск, 2008. 90 с.

Федотов Ю.П. Болота Неруссо-Деснянского полесья (ландшафты, флора и растительность). Брянск, 1999. 105 с.

Федотов Ю.П. Флора болот Брянской области. Брянск, 2011. 153 с.

Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб, 1995. 992 с.